Inconnu Chusclan clone 1

0MtpX122


INRA SCIENCE & IMPACT Collection Vassal-Montpellier

14 S 146 s1.3
A1-5
Inconnu Chusclan clone 1
OMtpX 122

Inconnu Chusclan cl1
14 S146 s1-3







Chusclan

inconnu ~~Estrachaux~~ cl 1

Désignation :

Clos Planche 14 Côté S N° 146

Vigueur : 1 +3

Charge :

2.9.57
P.0


S. ~~1~~

2 4

~~3~~

~~4~~

~~5~~ 2e époque



Désignation : Inconnu chusclan

Clos Planche 14 Côté S N° 146

Vigueur : 2

Date de maturité : le 28-8-1958 P=0

Charge :

S. 1 6 +2

2 7

morte { ~~3~~ ~~4~~ ~~5~~

Désignation : Inconnu chusclan

Clos Planche 14 Côté S N° 146 cl 1 s.1.5

Vigueur : 1

Date de maturité : le 12.9.59 P=0

Charge :


S. 1 5 +5

~~2~~

~~3~~

~~4~~

~~5~~



S 1-5 ~~[illegible]~~

Inconnu chusclan cl 1

Désignation :

Clos Planche 14 Côté S N° 146

Vigueur : 2

Date de maturité : 21.8.61

Chargé : P.0

S. 1 9 +2

2 2

3 4

~~4~~

~~5~~

Désignation : Inconnu chusclan d1

Clos Planche 14 Rang S Souche 146

Vigueur : 2 V le 17.8.62

Date de maturité : 30-9-62 (17)

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P - L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P.

Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

saveur : s - m - ar - fox - herb.

s 1 18 Disc - sph - ell - Ov.

Obov - cyl - fus.

s 2 11

s 3 15 avec pépins - apyrène

s ~~4~~ jus : inc - coloré.

s ~~5~~

Incomu Chuselan

Année 1959

N° .... Planche ..14S 146..... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		21.3	25-3						
1	4	1	2						
Coulées 2									
3									
~~4~~									
~~5~~									

D le 25-3-59

Année : 1960

N° . Incomu . chuselan . Planche . 14 S 146 . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		12.3							
1	6	2							
2	5	3 ×							
3	6	4 ×							
~~4~~									
~~5~~									

D le 12-3-60 ×

Année : 1961   Inconnu Chusclan cl. 1

Emplacement : 14 S 146

	Nombre total	DATES 27.2	3.3							
1	4	1	4 x							
2	5	1	2							
3	5	2	4 x							
~~4~~										
~~5~~										
6										
7										
8					D le	3-3-61 x				
9						-3				
10										

Année 1962   Inconnu chusclan cl 1

N° .... Planche ....14 S 146........ Côté ....

	Nombre total	DATES 2/4.							
1	8	8 x							
2	6	5 x							
3	11	8 x							
~~4~~									
~~5~~									

D le 2.4.62 x   -1

faible

Inconnu Chuselan clone 1 sou 1.3

Désignation :

VASSAL Planche 14 Côté S N° 146 Souche 1 (2) 3 ~~4 5~~

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

1re f en gouttière

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.

D aranéeux duveteux cotonneux

39 - glabres 4 - séteuses (5) sur nervures - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanche (6) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) 1re f - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 9.5.56

N° ordre

Désignation : Inconnu Chuselan clone 1

VASSAL Planche 14 côté 5 N° 146 souche 1 (2) 3 ~~4 5~~

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 . (9)

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 .

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière (2) - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (6) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

BKoch
14.6.56

N° ordre A. 1.3

Désignation : Inconnu Chasselas cl 1

VASSAL Planche 14 côté 5 N° 146 souche 1. (2) 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert (9)

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) -
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Bloch
29.6.56

N° ordre

Désignation [illegible] chusclan -

VASSAL planche 14 côté S N° 146 souche 1 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 .
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Piquemal 57

~~[illegible]~~

N° d'ordre

Désignation Inconnue Chusclan 1-1-5

VASSAL planche 14 côté 5 N° 146 souche 1 (2) 3 4 5

GRAPPE

- Grosse (1) - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6).
- A pédoncule non visible (7) - visible 8 - long 9.
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose (3) [illegible] rouge (4) - noir (5).
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière (2).
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière (4) - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore (1) - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
- A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Andrieu Septembre 58

~~Piquemal 26-8-57~~

14 S 146 Inconnu chusclan cl 1 Taillé

Dénomination ....~~K... Kik~~..

Planche ....~~R~~..... côté ....~~g~~.... Rang ..~~67~~...... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : .....16 cm..... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Arnyd 19 11 63

N° d'ordre : . . . . Désignation : Inconnu chusclan d.1

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . Vas 14.5.146.11-3 Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3.

9 - L_1/L. . . . . 1 - 2 - 3.

10 - L_2/L. . . . . 1 - 2.

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme). . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.

16 - Dents : Forme . . . . 1 - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - 3.

19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 - 2 - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . 1 - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3

Forme : 4 - 5

Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Rougier